

スピーカー

ラインアレイスピーカー L-ACOUSTICS KIVA + KILO / KARA + SB18

3,000人
~
5,000人
クラスKIVA
パッシブ・2ウェイ
ウルトラコンパクト
ラインソースKILO
KIVA専用
ウルトラコンパクト
ハイパワー・
サブウーファー10,000人
クラスKARA
パッシブ・2ウェイ
ラインソースSB18
KIVA/KILO、KARA
と組み合わせる
ハイパワー・
サブウーファー

	KIVA	KILO
外形寸法	W520×H175×D358mm	W520×H353×D358mm
質量	13.1kg	19kg
インピーダンス	8Ω	8Ω

	KARA	SB18
外形寸法	W730×H250×D482mm	W730×H540×D707mm
質量	26kg	52kg
インピーダンス	8Ω	8Ω

これらの商品についてはお問い合わせ下さい。 日数掛率C

スピーカー NEXO PS15

¥10,000/1日 (税別) 日数掛率C

スピーカースタンド

¥1,000/1日 (税別)



外形寸法	W434 × H676 × D369mm
質量	31kg
許容入力	1,200W
インピーダンス	8Ω

PS15用sublowスピーカー NEXO LS1200

¥12,000/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W791 × H516 × D597mm
質量	45kg
許容入力	1,200W
インピーダンス	6Ω

スピーカー NEXO PS10

¥9,000/1日 (税別) 日数掛率C

スピーカースタンド

¥1,000/1日 (税別)



外形寸法	W316 × H516 × D277mm
質量	17kg
許容入力	1,000W
インピーダンス	8Ω

スピーカー NEXO PS8

¥8,000/1日 (税別) 日数掛率A

スピーカースタンド

¥1,000/1日 (税別)



外形寸法	W250 × H406 × D219mm
質量	7.7kg
許容入力	500W
インピーダンス	8Ω

スピーカー EV SX300

¥5,000/1日 (税別) 日数掛率C

スピーカースタンド

¥1,000/1日 (税別)



外形寸法	W430 × H587 × D313mm
質量	14.5kg
許容入力	300W
インピーダンス	8Ω

スピーカー EV SX80

¥3,000/1日 (税別) 日数掛率C

スピーカースタンド

¥1,000/1日 (税別)



外形寸法	W292 × H400 × D222mm
質量	8.2kg
許容入力	175W
インピーダンス	8Ω

スピーカー

スピーカー BOSE 101MM

¥1,500/1日 (税別) 日数掛率C

BOSE 101MM用 金具 日数掛率C

バトン吊り用ブラケット	¥500/1日 (税別)
パネル用ブラケット	¥500/1日 (税別)
天吊り用ブラケット	¥500/1日 (税別)
スタンドアダプターブラケット	¥500/1日 (税別)



外形寸法	W232 × H154 × D152mm
質量	2.1kg
許容入力	45W
インピーダンス	6Ω

スピーカー YAMAHA S15

¥1,500/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W241 × H160 × D145mm
質量	2.8kg
許容入力	80W (PGM)、160W (MAX)
インピーダンス	6Ω

モニタースピーカー

フロアモニタースピーカー EV FM1202, FM1502

¥5,000/1日 (税別) 日数掛率C



	FM1202	FM1502
外形寸法	W388 × H424 × D612mm	W438 × H469 × D674mm
質量	18kg	23kg
許容入力	300W	400W
インピーダンス	8Ω	8Ω

パワードスピーカー

パワードスピーカー YAMAHA DXL 1K

¥15,000/1日 (税別) 日数掛率C

ラインアレイ
スピーカー

- 1100Wのアンプ出力
- 低域はクラス最大の12インチサブウーファー
- 高域は1.5インチx10のスリムなラインアレイスピーカー
- 簡単に使用できる2チャンネルミキサー搭載
- システム拡張用にLINK入出力を装備

ハイパワー・
サブウーファー

外形寸法	W334 × H2,000 × D418mm (最大)
質量	23kg (最大)
許容入力	1,100W
インピーダンス	●Ω



パワードスピーカー YAMAHA MS101

¥1,500/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W147 × H214 × D192mm
質量	2.5kg
許容入力	30W
インピーダンス	4Ω

パワードスピーカー BEHRINGER B-205D

¥2,500/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W290 × H185 × D220mm
質量	3.2kg
許容入力	150W
インピーダンス	6Ω

アンプ

アンプ L-ACOUSTICS LA8 / LA4

(LA8) **¥20,000/1日 (税別)** 日数掛率C
 (LA4) **¥15,000/1日 (税別)** 日数掛率C



外形寸法	W483 × H88 × D420mm
質量	12.2kg
消費電力	25A
定格出力	8Ω:1,100W×4 4Ω:1,800W×4

アンプ QSC PLD4.5

¥10,000/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W482×H89×D406mm
質量	10kg
消費電力	8.1A/8Ω、9.9A/4Ω、7.2A/2Ω
定格出力 (W)	
	8Ω 4Ω 2Ω 1Ω
4ch	1,150 1,250 625 -
2ch	2,250 2,250 2,100 -
1ch	4,200 4,200 4,250 3,700

アンプ YAMAHA PC9500N

¥7,000/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W480 × H88 × D456mm
質量	13kg
消費電力	950W
定格出力	8Ω:900W×2 4Ω:1,300W×2

アンプ YAMAHA XP5000

¥5,000/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W480×H88×D456mm
質量	14kg
消費電力	500W
定格出力	8Ω:525W×2 4Ω:750W×2

アンプ YAMAHA P4500

¥5,000/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W480 × H103.5 × D455mm
質量	16kg
消費電力	400W
定格出力	8Ω:450W×2 4Ω:600W×2

アンプ YAMAHA PX3

¥5,000/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W480×H88×D388mm
質量	6.9kg
消費電力	160W
定格出力	8Ω:300W×2 4Ω:500W×2

アンプ Roland SRA-5050

¥2,500/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W218 × H52 × D288mm
質量	3.5kg
消費電力	29W
定格出力	8Ω:35W×2 4Ω:50W×2

アンプ BOSE 1705 II

¥2,000/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W218 × H60 × D150mm
質量	2.6kg
消費電力	50W
定格出力	4Ω:20W×2

デジタルミキサー

デジタルミキサー YAMAHA QL5

¥50,000/1日 (税別) 日数掛率C



(オプション)
I/Oラック Rio1608-D2
¥20,000/1日 (税別)



外形寸法	W828 × H272 × D563mm
質量	21.8kg
消費電力	200W
入力端子	モノラル入力最大32
出力端子	アナログ×16

デジタルミキサー YAMAHA QL1

¥30,000/1日 (税別) 日数掛率C



(オプション)
I/Oラック Rio1608-D2
¥20,000/1日 (税別)



外形寸法	W468 × H272 × D562mm
質量	14.7kg
消費電力	135W
入力端子	モノラル入力最大16
出力端子	アナログ×8

デジタルミキサー YAMAHA LS9-32

¥30,000/1日 (税別) 日数掛率C



(オプション)
STAGE BOX SB-168ES
¥18,000/1日 (税別)



外形寸法	W884 × H220 × D500mm
質量	19.4kg
消費電力	170W
入力端子	モノラル入力最大32
出力端子	オムニバス×16

デジタルミキサー YAMAHA LS9-16

¥20,000/1日 (税別) 日数掛率C



(オプション)
STAGE BOX SB-168ES
¥18,000/1日 (税別)



外形寸法	W480 × H220 × D500mm
質量	12kg
消費電力	95W
入力端子	モノラル入力最大16
出力端子	オムニバス×16

デジタルミキサー SOUND CRAFT Si Compact 24

¥20,000/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W716 × H163 × D520mm
質量	15.5kg
消費電力	200W
入力端子	モノラル入力最大24, ステレオ入力最大2
出力端子	オムニバス×16

デジタルミキサー SOUND CRAFT Si Expression 1

¥15,000/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W483 × H151 × D505mm
質量	12kg
消費電力	130W
入力端子	モノラル入力最大16, ステレオ入力最大2
出力端子	オムニバス×16

アナログミキサー

アナログミキサー MACKIE 1642VLZ3

¥7,000/1日(税別) 日数掛率C



外形寸法	W421 × H131 × D425mm
質量	8.3kg
消費電力	50W
入力端子	モノラル入力最大10, ステレオ入力最大4
出力端子	ステレオ×2, AUX×4, BUS×4

アナログミキサー YAMAHA MGP16X

¥6,000/1日(税別) 日数掛率C



外形寸法	W447 × H143 × D495mm
質量	9kg
消費電力	55W
入力端子	モノラル入力最大10, ステレオ入力最大4
出力端子	ステレオ×1, AUX×2, BUS×4

アナログミキサー YAMAHA MX12/6

¥4,000/1日(税別) 日数掛率C



外形寸法	W438 × H385 × D384mm
質量	7kg
消費電力	35W
入力端子	モノラル入力最大8, ステレオ入力最大2
出力端子	ステレオ×1, AUX×2, BUS×4

アナログミキサー YAMAHA MG10/2

¥3,000/1日(税別) 日数掛率C



外形寸法	W251 × H65 × D290.5mm
質量	1.8kg
消費電力	19W
入力端子	モノラル入力最大4, ステレオ入力最大4
出力端子	ステレオ×1, AUX×1

アナログミキサー BEHRINGER QX1222USB

¥4,000/1日(税別) 日数掛率C



外形寸法	W370 × H338 × D90mm
質量	3.8kg
消費電力	40W
入力端子	モノラル入力最大6, ステレオ入力最大4
出力端子	ステレオ×1, AUX×1

アナログミキサー BEHRINGER XENYX 502

¥2,000/1日(税別) 日数掛率C



外形寸法	W134 × H47 × D177mm
質量	0.55kg
消費電力	13W
入力端子	モノラル入力最大1, ステレオ入力最大2
出力端子	ステレオ×1

アナログミキサー SOUND CRAFT EPM6

¥3,000/1日(税別) 日数掛率C



外形寸法	W280 × H91 × D363mm
質量	5kg
消費電力	50W
入力端子	モノラル入力最大6, ステレオ入力最大2
出力端子	ステレオ×1, AUX×2

アナログミキサー NEU CX7 / NEU CX4

(CX7)

¥3,000/1日(税別)

日数掛率C



(CX4)

¥2,000/1日(税別)

日数掛率C

	CX7	CX4
外形寸法	W420 × H50 × D195mm	W305 × H50 × D240mm
質量	3.6kg	3.2kg
入力端子	モノラル入力最大5, ステレオ入力最大1	モノラル入力最大2, ステレオ入力最大1
出力端子	ステレオ×1, AUX×1	

アナログミキサー

アンプ内蔵アナログミキサー YAMAHA EMX5016CF

¥10,000/1日(税別) 日数掛率C



外形寸法	W444 × H155 × D493mm
質量	11kg
消費電力	550W
入力端子	モノラル入力最大12, ステレオ入力最大4
定格出力	4Ω:500W 8Ω:370W

アンプ内蔵アナログミキサー YAMAHA EMX212S

¥6,000/1日(税別) 日数掛率C



外形寸法	W442.5 × H286 × D264mm
質量	8kg
消費電力	350W
入力端子	モノラル入力最大8, ステレオ入力最大4
定格出力	4Ω:200W 8Ω:120W

アンプ内蔵アナログミキサー YAMAHA EMX66M

¥6,000/1日(税別) 日数掛率C



外形寸法	W482 × H305 × D328mm
質量	15kg
消費電力	320W
入力端子	モノラル入力最大6, ステレオ入力最大2
定格出力	4Ω:300W 8Ω:205W

アンプ内蔵アナログミキサー BEHRINGER PMP518M

¥4,500/1日(税別) 日数掛率C



外形寸法	W470 × H117 × D225mm
質量	7.2kg
消費電力	290W
入力端子	マイク入力最大5, ライン入力最大2
定格出力	4Ω:105W 8Ω:65W

アナログミキサー (オーディオインターフェース対応)

オーディオインターフェース対応 アナログミキサー
Soundcraft Notepad-5

¥6,000/1日 (税別) 日数掛率C



- Soundcraftマイクプリアンプを1基搭載
- USBオーディオインターフェイス
- メタル製エンクロージャー
- XLRメインアウト端子
- 4セグメントLEDメーター
- 2バンドEQ (モノラルチャンネル)

外形寸法	W148 × H60 × D172mm
質量	600g

オーディオインターフェース対応 アナログミキサー
ALLEN&HEATH ZEDi-10

¥6,000/1日 (税別) 日数掛率C



- 4イン、4アウトUSBオーディオインターフェイス (24ビット/96kHz)
- Cubase LEソフトウェア付属, Cubasis LEアプリ付属
- 4系統のマイク/ライン入力 (XLR, TRSジャック), 2系統のステレオ入力 (TRSジャック), Guitar DIハイインピーダンス・スイッチ装備
- 不要な低域ノイズをカットするローカット・フィルター装備
- 音質補正を簡単に行える3バンドEQ など

外形寸法	W332.9 × H96.5 × D274.6mm
質量	2.2kg

レコーダー、プレーヤー

レコーダー TASCAM SS-CDR200

¥5,000/1日 (税別) 日数掛率C

CD
レコーダー
プレーヤーUSB
CF
SD

外形寸法	W482.6 × H44.5 × D301mm
質量	3.7kg
消費電力	100V:20W、110V-240V:23W
入力端子	RCA
出力端子	RCA, ステレオジャック

CDプレーヤー TASCAM CD-500

¥4,000/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W483 × H45 × D300mm
質量	3.5kg
消費電力	10W
出力端子	RCA, ヘッドフォン

有線マイク

有線マイク SEIDE PRO-30S

¥1,000/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	直径50.6 × 長さ164.2mm
質量	283g
出力端子	XLR3ピン

有線マイク SHURE SM58 / SM58S

¥1,500/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	直径51 × 長さ162mm
質量	298g
出力端子	XLR3ピン

有線マイク SHURE SM57

¥1,500/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	直径32 × 長さ157mm
質量	284g
出力端子	XLR3ピン

有線マイク SENNHEISER MD421

¥2,000/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	幅49 × 長さ215mm
質量	385g
出力端子	XLR3ピン

有線マイク AKG C451

¥2,000/1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	直径19 × 長さ160mm
質量	125g
出力端子	XLR3ピン

ヘッドセットマイク SHURE WH20XLR

¥1,500/1日 (税別) 日数掛率C



ケーブル長さ	約140cm
送信周波数	100Hz~18kHz
出カインピーダンス	1.8kΩ
出力端子	XLR3ピン

ヘッドセットマイク JTS CM-214ULF

¥1,500/1日 (税別) 日数掛率C



ケーブル長さ	約122cm
送信周波数	50Hz~15kHz
出カインピーダンス	150Ω
出力端子	XLR3ピン

ワイヤレスマイク WS / 1.2GHz帯 (SHURE)

受信機 SHURE ULXD4D

¥10,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W482 × H42 × D274mm
質量	3.4kg
出力端子	バランス(XLR3ピン、オス)
受信数	WS帯/1.2GHz帯 任意の2ch
送信周波数	ULXD4D-G50 : 470~534MHz ULXD4D-H50 : 534~598MHz ULXD4D-J51 : 572~636MHz ULXD4D-L53 : 632~714MHz ULXD4D-Z16 : 1240~1260MHz (1252~1253MHz除く)

ハンドマイク SHURE ULXD2 / SM58

¥8,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	直径51 × 長さ251mm
質量	336g
使用電池	単3 × 2
送信周波数	ULXD1-G50 : 470~534MHz ULXD1-H50 : 534~598MHz ULXD1-J51 : 572~636MHz ULXD1-L53 : 632~714MHz ULXD1-Z16 : 1240~1260MHz (1252~1253MHz除く)

送信機 SHURE ULXD1

¥7,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W66 × H86 × D23mm
質量	142g
使用電池	単3 × 2
送信周波数	ULXD1-G50 : 470~534MHz ULXD1-H50 : 534~598MHz ULXD1-J51 : 572~636MHz ULXD1-L53 : 632~714MHz ULXD1-Z16 : 1240~1260MHz (1252~1253MHz除く)

ヘッドセットマイク SHURE WBH54T

¥2,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



コード長さ	1.5m
質量	38g
備考	●スーパーカーディオイド ●周波数特性:50Hz~20kHz ●最大音圧レベル:144dB SPL

ヘッドセットマイク SHURE WCM16

¥2,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



コード長さ	1.5m
質量	42g
備考	●ハイパーカーディオイド ●周波数特性:50Hz~18kHz ●最大音圧レベル:150dB SPL

ピンマイク SHURE MX150B/C-TQG

¥1,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



質量	21g
備考	●Microflex 超小型コンデンサー型 ラベリアマイクロホン ●カーディオイド ●TQGコネクター (TA4F)

アンテナ分配器
SHURE
UA844SWB-J/UA844+Z16-J

¥10,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W483 × H45 × D172mm
質量	1.6kg
備考	●最大5台の受信機を接続可能 ●DC14~DC18Vの電源供給が可能
対応周波数帯域	UA844SWB-J : WS型(470~952MHz) UA844+Z16-J : 1.2GHz帯(1240~260MHz)

アクティブ指向性アンテナ
SHURE
UA874WB / UA874Z16

¥5,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W359 × H316 × D35mm
質量	320g
備考	●アンテナゲイン(軸上):7.5 dBi ●信号ゲイン ±1dB:切り替え可能 アクティブ(Active):+12 dB、+6 dB パッシブ(Passive):0 dB、-6 dB

インラインパワーサプライ
SHURE UABIAS-T-J

¥1,000 / 1日 (税別) 日数掛率C

- BNC同軸ケーブルで12DCのバイアス・パワーを供給
- アンテナ(UA874WB)、アンテナプースター(UA830WB)と同時使用
- 同時に3つまで電源供給可能
- パワー・インジケータ 装備

アンテナ混合キット
SHURE UA221C

¥2,000 / 1日 (税別) 日数掛率C

- 新周波数帯域2本のアンテナで受信した信号を混合



ワイヤレスマイク 2.4GHz帯 (LINE6)

受信機 LINE6 XD-V75

¥5,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W220 × H44 × D217mm
質量	3.6kg
出力端子	XLR3ピン、φ6.3フォンジャック
アンテナ入出力	BNC 50Ω (A・B 各1)
受信周波数	2.4GHz ISMバンド(14chのうち任意の1ch)

ハンドマイク LINE6 XD-V75 Handheld

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	直径45 × 長さ240mm
質量	約300g
使用電池	単3 × 2
受信周波数	2.4GHz ISMバンド(14chのうち任意の1ch)

その他

オーディオインターフェース TASCAM US366

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W140 × H42 × D140mm
質量	500g
アナログ入出力端子	入力 XLR×2、TRSフォン×2 出力 TRSフォン×2、RCA×2、ヘッドフォン
デジタルオーディオ入出力端子	入力 COAXIAL×1、OPTICAL×1 出力 COAXIAL×1、OPTICAL×1

オーディオインターフェース FOCUSRITE Scarlett2i2

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



- 進化したScarlett 3rd Genマイクプリアンプ
- AIR機能
- バランス・ライン入力1系統
- バランス・モニター出力
- USBバスパワー
- 高出力なヘッドホンアウト

外形寸法	W195 × H50 × D212mm
質量	600g

オーディオインターフェース FOCUSRITE Scarlett2i2

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



- 最大24bit/192kHz、2in/2outのUSBオーディオ・インターフェース
- クリアな音質を実現する、徹底した低ノイズ設計と堅牢なメタル・ボディ
- 低ノイズ、高音質設計のマイク・プリアンプを2機搭載
- 安心の録音環境を提供する視認性の高いレベル・インジケータ
- 音楽制作に最適、Windows環境ではASIOに、MacOS、iOSではCoreAudioに対応

外形寸法	W145 × H46 × D165mm
質量	1.0kg

オーディオインターフェース STEINBERG UR22mkII

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



- ハードウェアモニタリング搭載
- MIDIインターフェース機能搭載
- オーディオ信号とDAWからの再生音をミックスしてPCにループバック
- 汎用USB電源アダプターやモバイルバッテリーを接続できる5V DC 端子搭載
- iPad / Mac / Windowsに対応

外形寸法	W159 × H46 × D159mm
質量	1.03kg

その他

グラフィックイコライザー
YAMAHA Q2031B

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W480 × H93.4 × D230mm
質量	4kg
消費電力	20W
備考	<ul style="list-style-type: none"> ●ステレオ1/3octポイント31バンド ●ゲイン可変幅: ±6dB / ±12dB切替 ●ハイパスフィルター: 20Hz~200Hz, 12dB/oct ●入出力: XLR / TRSフォン

グラフィックイコライザー
DBX 231S

¥3,000 / 1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W482.6 × H89 × D152.4mm
質量	2.8kg
消費電力	15W
備考	<ul style="list-style-type: none"> ●2ch 31バンド ●ゲイン可変幅: ±6dB / ±12dB切替 ●ハイパスフィルター: 50Hz, 12dB/oct ●入出力: XLR / フォン

スプリッター
BEHRINGER MX882

¥2,500 / 1日 (税別) 日数掛率C



外形寸法	W482.6 × H45 × D217.5mm
質量	2.78kg
消費電力	35W
備考	<ul style="list-style-type: none"> ●ファンクションコントロール ●6in/1ステレオ, 2in/8outスプリッター ●入出力: XLR / TRSフォン

卓上マイク
FOSTEX SF20B+P202B

¥2,000 / 1日 (税別) 日数掛率C

P202B	φ28 × 356.5mm	約300g
SF20B	φ160 × 51.5mm	約1.9kg

卓上マイク
卓上スタンドマイク

¥1,500 / 1日 (税別) 日数掛率C

●シルバー×ブラック、ブラック×ブラックの2種

ホルダー取付部	W3/8 (AKGネジ)
---------	--------------

マイクスタンド
K&M ST200

¥1,500 / 1日 (税別) 日数掛率C

有効伸張	約883~約1,579mm	質量	2.5kg
ホルダー取付部	W3/8 (AKGネジ)		

マイクスタンド
K&M ST210

¥1,500 / 1日 (税別) 日数掛率C

有効伸張	約900~約1,605mm	ブーム長	約840mm
ホルダー取付部	W3/8 (AKGネジ)	質量	3.2kg

マイクスタンド
K&M ST259

¥1,500 / 1日 (税別) 日数掛率C

有効伸張	約419~約650mm	ブーム長	約380~約690mm
ホルダー取付部	W3/8 (AKGネジ)	質量	3.4kg

フェーダーBOX
TOMOCA COUGH FADER

¥1,500 / 1日 (税別) 日数掛率C

外形寸法	W60 × H75 × D135mm	質量	540g
入出力端子	入力: XLR×1 出力: XLR×1		

音響セット

音響セット
STAGEPAS 300 set

80~100
名様

¥8,000 / 1日 (税別) 日数掛率C

マイク4本まで
CD・DVD2台まで使用可能



	スピーカー STAGEPAS 300	ミキサー STAGEPAS 300
外形寸法	W275 × H455.5 × D255mm	W290 × H96 × D160mm
質量	7.5kg	2.0kg
スタンド	H1,170~1,920mm	-
消費電力	-	70W

付属品: 10mマイクケーブル×1, 25mスピーカーケーブル×2

音響セット
TAGEPAS 500 set

約
100~130
名様

¥12,000 / 1日 (税別) 日数掛率C

マイク4本まで
CD・DVD2台まで使用可能



	スピーカー STAGEPAS 500	ミキサー STAGEPAS 500
外形寸法	W342 × H544.5 × D298mm	W290 × H96.3 × D160mm
質量	10.5kg	3kg
スタンド	H1,240~1,900mm	-
消費電力	-	65W

付属品: 10mマイクケーブル×1, 25mスピーカーケーブル×2

音響セット
簡易スピーカー set

約
150
名様

¥15,000 / 1日 (税別) 日数掛率C

マイク6本まで
CD・MD2台まで使用可能

スピーカー2台
追加可能



	スピーカー EV SX300	ミキサー EMX66M
外形寸法	W430 × H587 × D313mm	W305 × H482 × D328mm
質量	14.5kg	15kg
スタンド	H1,240~1,900mm	-
消費電力	-	320W

付属品: 10mマイクケーブル×1, 25mスピーカーケーブル×2